



АТРИУМГРУПП

## Беседка садовая «ВАСИЛЁК»

из профильной оцинкованной трубы

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

[www.atrium-stroy.ru](http://www.atrium-stroy.ru)



**длина – 1.90 м  
ширина (по основанию) – 1.80 м  
высота – 2.03 м**

## **Уважаемый покупатель!**

*Благодарим Вас за покупку беседки «Василёк», которая прослужит не один год, при условии её правильной эксплуатации.*

### **ТРЕБОВАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка беседки может привести к повреждению каркаса.
2. В зимнее время беседку необходимо разобрать и хранить в помещении.
3. При установке беседки необходимо жесткое крепление к поверхности почвы.
4. Не подвергайте каркас механическим воздействиям.
5. Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.
6. Чтобы не допустить уменьшения светопроницаемости сотового поликарбоната, его поверхность рекомендуется очищать хлопковой тканью с помощью воды и моющих средств, не содержащих аммиака и растворителей. Не допускается использования химических средств, содержащих абразивные частицы.

### **Гарантийные обязательства**

1. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с даты продажи. Гарантия распространяется на любые производственные дефекты и дефекты материала. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные коррозией элементов конструкции изделия.
2. Гарантийные обязательства прекращаются:
  - 2.1. при несоответствии монтажа с инструкцией по сборке;
  - 2.2. при нарушении требований по эксплуатации;
  - 2.3. при использовании не по назначению;
  - 2.4. при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);
  - 2.5. при отсутствии паспорта на изделие и документа, подтверждающего оплату.
3. Гарантии не распространяются на сотовый поликарбонат.

#### **Предприятие-изготовитель несет ответственность:**

- за полноту комплектации;
- за собираемость.

**Предприятие-изготовитель:** Компания «АтриумГрупп»

г. Москва, ул. Промышленная, д. 4, тел. +7 499-450-39-96

г. Нижний Новгород, Кузбасская ул., 1Д, эт. 2, оф. 39, тел. +7 831 280-82-86

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Продавец: \_\_\_\_\_

(Наименование и печать)

# **Инструкция по сборке**

## **1. Описание изделия**

Беседка «Василёк» предназначена для отдыха на приусадебном участке. Каркас беседки изготовлен из профильной оцинкованной трубы сечением 40x20 мм и 20x20 мм и предназначен для покрытия сотовым поликарбонатом. Собирается с помощью болтов и гаек (М6). Для сборки необходим гаечный ключ №10.

## **2. Комплектация изделия**

№ п/п	Наименование деталей	Кол-во, шт
1	Сварная деталь каркаса	3
2	Стяжка	3
3	Стяжка изогнутая	1
4	Болт М6×70 мм с шайбой	39
5	Гайка М6	39
6	Саморезы 4,2 ×19 мм с оц. шайбой и резиновым уплотнителем (для поликарбоната)	12
7	Сотовый поликарбонат*, 3x2.1	1

\* при покупке одного каркаса, сотовый поликарбонат в комплект не входит.

## **3. Порядок сборки**

- 3.1. Соедините сварные детали каркаса стяжкой в верхней точке, согласно отверстиям.
- 3.2. Затем соедините изогнутой стяжкой каркас под элементами деталей столешницы.
- 3.3. Закрепите нижние стяжки по основанию.
- 3.4. Прикрутите болтами столешницу и скамейки, согласно просверленным отверстиям. Предварительно доски необходимо покрыть лаком.
- 3.5. Закрепите сотовый поликарбонат с помощью саморезов на собранном каркасе беседки. Панели из сотового поликарбоната устанавливаются таким образом, чтобы поверхность с защитой от ультрафиолетового излучения всегда находилась с наружной стороны. Обозначение находится на упаковочной пленке.

Не забудьте снять упаковочную пленку с обеих сторон листа!

### **Внимание!**


При установке беседки необходимо дополнительное крепление к земле подручными материалами (арматура и т.п.).

Участок, на котором устанавливается беседка, должен быть ровным, без существенных перепадов уровня земли.



АТРИУМ ГРУП

БЕСЕДКА САДОВАЯ "ВАСИЛЁК"



В связи с постоянным усовершенствованием беседок, изготавитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию без предварительного уведомления потребителя.

Продукция не подлежит обязательной сертификации